



rivetfactory®

Česká republika

High Tech produkt

Řada produktů MS Nářadí je profesionální nýtovací „high tech“ nářadí určené pro instalaci trhacích nýtů a nýtovacích matic/šroubů s unikátním poměrem váhy, rozměrů a výkonu zkonstruované především s ohledem na snadné zanýtování spoje a jednoduché a rychlé přenastavení na požadovaný rozměr v kombinaci s nadčasovým designem a propracovanou ergonomií.

Rychloupínací systém

Řada MS Nářadí pro maticové nýty je vybavena nově vyvinutým systémem rychloupínání, které bylo navrženo pro úsporu času a snadnou výměnu trnu přímo na pracovišti bez nutnosti použití dalšího nářadí.

Seřízení zdvihu

Součástí standardní výbavy těchto produktů je inovované seřízení zdvihu, kterým lze v kombinaci s rychloupínáním nářadí ručně, snadno a rychle přenastavit na požadovaný průměr.

Řada MS Nářadí

Seřízení úhlu otevření pák

Řada MS Nářadí pro trhací nýty je standardně vybavena zařízením pro seřízení úhlu otevření pák, které je nezbytné ke správnému nastavení nářadí, tak aby k přetržení trnu nýtu docházelo vždy v optimální poloze pák a tím i ke správnému a vždy stejnému zanýtování spoje, které je nezbytné zejména u nýtování strukturálních nýtů

Snadná instalace nýtů/matic

Řada produktů MS Nářadí je zkonstruována tak, aby s nářadím bylo možno pracovat v sériovém režimu výroby. Tohoto bylo docíleno novým vnitřním mechanismem, který umožňuje použití k zanýtování spoje minimální sílu a délku pák a tím snížit hmotnost nářadí při zachování jeho tuhosti a odolnosti.

Ergonomie a design

Pro řadu produktů MS Nářadí jsou charakteristickými znaky čistý nadčasový design navržený prof. Pavlem Škarkou a propracovaná ergonomie, která umožňuje snadné seřízení a použití nářadí v náročných podmínkách sériové výroby.



MS1

Profesionální ruční nýtovací kleště na trhací
nýty určené pro průmyslové využití

Rozsah nýtování	Ø 2,4 - 4,8 mm Al, St, Rv
Váha	1,3 kg
Délka	350 mm
Materiál tělesa	Vysoce pevnostní ABS
Materiál pák	Ocel
Prislušenství	Nástavce Ø 3,0 - 4,8 mm



MS2

Profesionální ruční nýtovací kleště na trhací nýty určené pro průmyslové využití

Rozsah nýtování	4,0 - 6,4 mm Al, St, Rv pevnostní nýty
Váha	1,5 kg
Délka	410 mm
Materiál tělesa	Vysoce pevnostní ABS
Materiál pák	Ocel
Příslušenství	Nástavce Ø 4,8 - 6,4 mm



MS3

Profesionální ruční nýtovací kleště na maticové a šroubové nýty určené pro průmyslové využití s novým rychloupínacím systémem.

Rozsah nýtování	Maticové nýty: M3 - M8 Šroubové nýty: M4 - M6
Váha	1,5 kg
Délka	380 mm
Materiál tělesa	Vysoce pevnostní ABS
Materiál pák	Ocel
Příslušenství	Tmy a nástavce: M4 - M8



MS4

Profesionální ruční nýtovací kleště na maticové a šroubové nýty určené pro průmyslové využití s novým rychloupínacím systémem.

Rozsah nýtování	Maticové nýty: M3 - M12 Šroubové nýty: M4 - M8
Váha	1,8 kg
Délka	460 mm
Materiál tělesa	Vysoce pevnostní ABS
Materiál pák	Ocel
Příslušenství	Tmy a nástavce: M6 - M12



MS4+

Profesionální ruční nýtovací kleště na maticové a šroubové nýty určené pro průmyslové využití. S novým rychloupínacím systémem a svídkem pro snadnou instalaci matic a šroubů.

Rozsah použití	Maticové nýty: M3 - M12 Šroubové nýty: M4 - M8
Váha	2,4 kg
Délka	485 mm
Materiál tělesa	Vysoce pevnostní ABS
Materiál pák	Ocel
Příslušenství	Tmy a nástavce: M6 - M12



MS5

Profesionální ruční nýtovací kleště na maticové a šroubové nýty určené pro průmyslové využití. S novým rychloupínacím systémem a ráčnou pro snadnou instalaci v obtížně přístupných místech.

Rozsah použití	Maticové nýty: M3 - M12 Šroubové nýty: M4 - M8
Váha	1,25 kg
Délka	212 mm
Materiál tělesa	Ocel
Materiál pák	Ocel
Příslušenství	Tmy a nástavce: M6 - M12

www.rivetfactory.cz

Váš distributor:

